

Article original

Approche anthropologique de la pratique diagnostique du « trouble de l'identité de genre »[☆]

*Anthropological approach to the diagnostic practice of the “gender
identity disorder”*

Laurence Hérault (Professeure d'anthropologie)^{*}

Aix Marseille université, CNRS, IDEMEC, UMR 7307, 13094, 13094 Aix-en-Provence, France

Reçu le 5 août 2014

Résumé

Objectifs. – Le trouble de l'identité de genre (TIG), tel que défini par le DSM, est utilisé couramment par les psychiatres français pour la prise en charge des personnes trans dans les équipes hospitalières spécialisées. L'objectif de l'article est d'interroger cette procédure diagnostique dans un contexte où le Trouble de l'identité de genre est objet de débats et de controverses et où la caractérisation pathologique de l'expérience transgenre est questionnée.

Méthode. – À partir d'une enquête ethnographique de terrain, effectuée entre 2005 et 2008 auprès d'une équipe hospitalière spécialisée, l'article se centre sur l'usage du Trouble de l'identité de genre dans la consultation psychiatrique en essayant de saisir ce qu'il impose et propose à toutes les personnes concernées, médecins et consultants, et ce qu'il laisse percevoir de notre conception de l'identité sexuée. Pour ce faire, il est proposé en premier lieu de ne pas retenir le terme d'autodiagnostic, mais de s'en tenir à ce qui est présenté par les consultants au plus près de ce qui est dit.

Résultats. – Trois modalités de déclarations ont ainsi pu être dégagées : des *déclarations d'identité*, des *déclarations de situation* et des *déclarations d'intention*. L'article montre quelles mises à l'épreuve elles subissent au cours de l'investigation psychiatrique.

Discussion. – Dans ce processus diagnostique de Trouble de l'identité de genre, l'identité sexuée est bien pensée comme subjective (le fait d'un sujet) mais dans une version de l'intériorité mentale, ce qui est assez

[☆] Toute référence à cet article doit porter mention : Hérault L. Approche anthropologique de la pratique diagnostique du « trouble de l'identité de genre ». *Evol psychiatr* 2015 ; 80 (2) : pages (pour la version papier) ou URL [date de consultation] (pour la version électronique).

^{*} Auteur correspondant.

Adresse e-mail : herault@msh.univ-aix.fr

bien en phase avec la version occidentale classique de l'identité sexuée où le genre est conçu comme une propriété des personnes.

Conclusion. – Cette manière de prendre en charge les choses n'est pas toujours aussi productive que les psychiatres l'imaginent. Si la plupart tiennent fermement au diagnostic et à sa validité, c'est parce qu'ils le voient comme le seul moyen de ne pas se fourvoyer dans une transition inappropriée. Pourtant, il n'est pas sûr que ce soit le diagnostic qui protège les différents protagonistes de ce risque comme le suggère la conclusion de l'article.

© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Trouble de l'identité de genre ; Transsexualisme ; Dysphorie de genre ; Identité de genre ; Identité sexuée ; Genre ; Diagnostic ; Transidentité ; Transsexualité ; Transgenre

Abstract

Objectives. – The gender identity disorder (GID), such as defined by the DSM, is usually used by French psychiatrists to take care of trans people in specialized hospital teams. The paper questions this diagnostic process in a context where the GID is object of debates and controversies and where the pathological characterization of the transgender experience is questioned.

Methods. – From an ethnographic fieldwork conducted between 2005 and 2008 in a French hospital, the paper focuses on the use of GID in the psychiatric consultation, trying to show what it imposes and proposes both to doctors and consultants. First of all, it is suggested that the term autodiagnosis should not be used to define consultants' discourse but to hold on to what they said precisely in the first consultation.

Results. – Three modes of declaration have been found: declarations of identity, declarations of situation and declarations of intent. This paper shows how they are put to test in the psychiatric investigation.

Discussion. – In this diagnosis process, the gender identity is seen as subjective but in a version of mental interiority in conformity with the classic western version of gender identity that sees gender as a property of the person.

Conclusion. – This way of taking care is not as productive as psychiatrists imagine it is. If most of them are attached to the diagnosis of GID, it is because they see it as the only way to protect against an inappropriate transition. Nevertheless, it is not sure whether it is the diagnosis, which can do this as the conclusion of this paper suggests.

© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Keywords : Gender identity disorder; Transsexualism; Gender dysphoria; Gender identity; Gender; Diagnosis; Transgender identity; Transsexuality; Transgender; Sex change

Le trouble de l'identité de genre, tel que défini par le DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*), est utilisé couramment par les psychiatres français pour la prise en charge des personnes trans dans les équipes hospitalières spécialisées. Dans le rapport de 2009 de la Haute Autorité de Santé, par exemple, les onze experts psychiatres interrogés disent tous utiliser la nomenclature du DSM IV pour établir leur diagnostic. Le Trouble de l'identité de genre (TIG) est donc bien présent dans la pratique clinique des médecins français. Cependant, lors de l'enquête ethnographique de terrain que j'ai effectuée entre 2005 et 2008 auprès d'une équipe hospitalière spécialisée, le TIG semblait absent. Il n'était pas évoqué dans les consultations et très rarement dans les réunions de concertation qui rassemblaient régulièrement les membres de l'équipe (psychiatre, psychologues, endocrinologue, chirurgiens, infirmier) pour statuer sur la

متن کامل مقاله

دریافت فوری ←

ISIArticles

مرجع مقالات تخصصی ایران

- ✓ امکان دانلود نسخه تمام متن مقالات انگلیسی
- ✓ امکان دانلود نسخه ترجمه شده مقالات
- ✓ پذیرش سفارش ترجمه تخصصی
- ✓ امکان جستجو در آرشیو جامعی از صدها موضوع و هزاران مقاله
- ✓ امکان دانلود رایگان ۲ صفحه اول هر مقاله
- ✓ امکان پرداخت اینترنتی با کلیه کارت های عضو شتاب
- ✓ دانلود فوری مقاله پس از پرداخت آنلاین
- ✓ پشتیبانی کامل خرید با بهره مندی از سیستم هوشمند رهگیری سفارشات